



# YOUTH *for seva*


*experience the joy of giving*

"Jnanagiri", 75/76, 4th Cross, 2nd Main, Soudamini Layout, Konanakunte, Bengaluru - 560062,

Tel : +91 70229 84618 | E-mail : [contact@youthforseva.org](mailto:contact@youthforseva.org)

[www.youthforseva.org](http://www.youthforseva.org)

— ಮೈತಿ —  
ಮತುನ್ನಾವ ಮತ್ತು ಸ್ವಜ್ಞತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತ್ತಿ



**Youth for seva**<sup>TM</sup>  
experience the joy of giving




ಮೈತ್ರಿ  
ಮತುನ್ನಾವ ಮತ್ತು ಸ್ವಜ್ಞತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರೂತಿ

# ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು.....

- ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಯಾವ ವಯ್ಸಿನಿಂದ ಯಾವ ವಯ್ಸಿನವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗುತ್ತಾರೆ?
- ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖರುಸ್ತಾವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ರಕ್ತ ಎಷ್ಟು ಬಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ? ಎಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯೇದ್ಯರನ್ನು/ ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?
- ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಖರುಸ್ತಾವವು ಎಷ್ಟುದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಖರುಸ್ತಾವ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ?
- ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಖರುಮತಿಯಾದನಂತರ ಮೋದಲ 2,3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಖರುಚಕ್ರವು 3, 4 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಅಸಹಜವಾದುದೇ? ಅಥಾವ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾದರು ತೊಂದರೆ ಇರಬಹುದೆ?
- ಖರುಸ್ತಾವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ರಕ್ತಸ್ತಾವವು ಕೆಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ? ಅಥಾವ ಒಳ್ಳೆಯ ರಕ್ತವೇ? ಅದು ಕೆಟ್ಟಿರುತ್ತವೆಲ್ಲವೆಂಬುದಾದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ?
- ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಖರುಸ್ತಾವದ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು?
- ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖರುಸ್ತಾವದ ಮೊದಲು ರಕ್ತದ ಬದಲು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಾದ್ದು ಏನೋ ಸ್ತಾವವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದೇನು? ಇದರ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ತೋಂದರೆ ಯಾಗುತ್ತದೆ
- ಖರುಸ್ತಾವವು ಏಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ?
- ಖರುಸ್ತಾವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಸಬೇಕಾ ಅಥಾವ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಬಳಸಬೇಕಾ?
- ಖರುಸ್ತಾವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು?



ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆಳವನ್ನು  
ನೆಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಿನ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ,  
ಅದು ದಿನ ಕಷಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗುತ್ತೆ.  
ಮರವಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು, ಹೂವು ನೀಡೋಂದು.




ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮರುವು ಕೂಡ ತೊಟ್ಟಿಲನಲ್ಲ ಆಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇ,  
ನಂತರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಕಲಯುತ್ತೇ, ಗೆಳೆಯಿರ ಜೊತೆ ಆಡುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡವಾಗುತ್ತಾಗೆ  
ಇದು ಜೀವನದ ರೀತಿ..

ನಿಡ ಹೇಗೆ ಮರವಾಗುತ್ತೋಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ  
ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮರವು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡವಳ್ಳಿ ಆಗೋಳದು.  
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣಿಗಳು  
ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣಿಗಳು  
ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು  
ಮತ್ತುಮತ್ತಿಯಾದಾಗ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ  
ಹಾಗು ಪ್ರಕೃತಿಯ ರೀತಿ. ಇದು ಸಹಜವಾದುದ್ದು.



ನ್ಯಾಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಕೆಲವರಲ್ಲ<sup>1</sup>  
ಹೊಟ್ಟಿ ನೋಂವು, ಹೊಟ್ಟಿ  
ಹಿಡಿದಂತಾಗುವುದು, ವಿಹರಿತ  
ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಬೆನ್ನು ನೋಂವು, ಕಾಲು  
ನೋಂವು, ತಿರಿಕಿರ,  
ಮುಂಗೋಳಗೋಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ  
ಸುಸ್ಪುಗುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.  
ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ.



ಈ ತರಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಿ,  
ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರಾಮ ಸಿಗುತ್ತೇ.



ಇಸಿ ನಿಂದು ತುಂಬದ ಹಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು  
ಬಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸುತ್ತಿ ನೋಂದಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.


ಹೊಟ್ಟಿಯ ಭಾಗವನ್ನು  
ಮೃದುವಾಗಿ  
ನೋಂವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೇ



ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಜ್ಜಣಾಂಶ  
ಇರುವ ಶಾರೀರವನ್ನು  
ಕೊಡಬೇಕು



ಉಣಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು  
ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಬೇಕು.



ಶುಂಠಿ/ಜೀರ್ಣ  
ಕಣಾಯವನ್ನು  
ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ  
ಕೊಡಬಹುದು.





ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಈ ಮತ್ತು ತಿಯಾದ ನಂತರ ಮೊದಲ 2,3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆದಿರಬಹುದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣಾಯಾದ ಹುಡುಗಿಯರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಅಥವಾ 4 ಬಾರಿ ಮುಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಕ್ರಮಾಂಕಗೊಳ್ಳುವುದು.

June						
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		



## ಮತ್ತು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅವಧಿ

22 ದಿನಗಳು 28 ದಿನಗಳು 45 ದಿನಗಳು

July						
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
			1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	45	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

ಒಂದು ಮತ್ತು ಜ್ಯೇಷ್ಠವೆಂದರೆ ಮುಚ್ಚಾದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇಂದರೆ ಮೊದಲ ದಿನದವರೆಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅವಧಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 28 ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಎಂದರೆ 22 ದಿನಗಳು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 45 ದಿನಗಳು, ಮತ್ತು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾನ್ವಯಿಸಿರುತ್ತದೆ.


ಮುತ್ತಿನ್ನಾವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು  
ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.




2-3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಿ  
ಅಥವ ಹೃಡಾ ಅನ್ನ ಬದಲಾಂಗಳಬೇಕಾದರೆ,  
ಹಾಗೂ ಎಂಟು (8) ದಿನಗಳಿಂತಾ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳು  
ಮುತ್ತಿನ್ನಾವವಾದರೆ ಅಥವ ದೇಹ ನಿಶ್ಚಯರಾಗಿ  
ಮುಂಬಾ ಸುನ್ತಾದರೆ, ಆಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯೊಳಗೆ  
ತಜ್ಞರನ್ನು ಬೇಟಯಾಗುವುದು ಉತ್ತಮ.




ಆಗಿ ಮಹಿಳೆಯಿಲಿಗೆ ಮುತ್ತಿನ್ನಾವ ಆಗುವ ಕೆಲವು  
ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಜಿಂ ಬಳಿ (ಅದನ್ನು ಜಿಂಸೆರಿನ  
ಎಂದೂ ಕರೆಯುವ) ಯೋಜನಿಯಿಂದ  
ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ  
ಕೆಷ್ಟ ವಾನನೆ ಇದ್ದು, ಬಳಿದಲ್ಲಿ ಹಜ್ದಿ ಅಥವ  
ಕಂಡು ಬಳಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ,  
ಅತಿಯಾಗಿ ಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಮೊಸರಿನಂತೆ  
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆ  
ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ.





ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ  
ಜನನೆಂದ್ರಿಯ  
ಅಂಗಗಳು.


## ಖುಮುಸ್ತಾವ ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೇ ಅಂತ ತಿಂಡು ಕೊಳ್ಳುಣಿ



ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಸುಮಾರು 21 ರಿಂದ 40 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಣ / ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂಡಾಶಯದಿಂದ  
ಜಡುಗಂಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಜಡುಗಂಡಿಯಾದ ಈ ಮೊಟ್ಟೆ / ಅಂಡಾಣ ಅಂಡನಾಳದ ಮೂಲಕ ನಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಹಿಳೆಯ ಮಾನಸಿಕ ಹಾನೀ ದೃಷ್ಟಿಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾದ ನಂತರ  
ಅಂದರೆ 14 ವರ್ಷದ ನಂತರವೇ ಮಧುವೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಮಹಿಳೆಯರಣ್ಣ ಹೇಗೆ ಅಂಡಾಣ  
ಇರುತ್ತೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಣ್ಣ  
ಪುರುಷರಣ್ಣ ವಿರೋಧ ಅಂತಾ  
ಇರುತ್ತೇ. ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷನ  
ನಡುವೆ ದೃಷ್ಟಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಾಗ  
ಮಹಿಳೆಯ ಅಂಡಾಣ ಮತ್ತು  
ಪುರುಷನ ವಿರೋಧ ಒಟ್ಟನೆ  
ಸೇರಿದಾಗ ಗಂಭೀರಣ್ಣ  
ಮನುವೊಂದು ಬೆಳಿಯಲು  
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೇ.



ಈನಾದರೂ ಅಂಡಾಣ ವಿರೋಧ ಇತ್ತೇ  
ಸಂಯೋಜನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಗಂಭೀರಣ್ಣದಲ್ಲಿ  
ತಯಾರಾದ ಒಳಪಡಿಸಿ ಕಳಿಸಿ  
ಮತುಸ್ತಾವವಾಗಿ ಯೋಜಿ ಮೂಲಕ  
ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರಕ್ತ ಸ್ತಾವವೇ  
ಮತುಸ್ತಾವದ ಅವಧಿ. ಮತುಸ್ತಾವವು ಕೆಣ್ಣದ್ದು  
ಅಂತೂ ಬಂಡಿತಾ ಅಲ್ಲಾ ಇದು ಅಪವಿತ್ರ,  
ಅಶುದ್ಧ ಬಂಡಿತಾ ಅಲ್ಲಾ. ಇದು  
ಸಂತಾನೋಭವಿತಿಗಾಗಿ  
ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿರುವ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಕ ಕ್ರಿಯೆ.

# ಹೈಡ್ರಾವನ್ಸ್‌ಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೊಟ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು



ಮುತ್ತನ್ನಾವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಳ್ಳಣಾಂಶ ಇರುವ  
ಅಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು.

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ತಹಿನತೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನುಗ್ಗೆ ಎಲೆ,  
ಸೊಪ್ಪು, ರಾಗಿ, ತೆರಕಾರಿ, ಹೆಣ್ಣು ಹಂಡಲು ಕೊಡಬೇಕು.




ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ತರೆ ಅಂಶ  
ತಡಿಮೆ ಇಂಡ್ ಹೆಚ್ ನಾರಿನ ಅಂಶ  
ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್  
ಹೆಬ್ಬಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಲ್ಲದೇ  
ಉಣಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು  
ತಡಿಮೆ ಬಿಟ್ಟುಬೇಕು.  
ಪ್ರತೀ ದಿನ 3-4 ಲಘುರಾ  
ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು.




# ಖುತ್ತನಾವದ ನಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಯಕ್ಕಿರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ

Hour : 06-08




ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಅಥವಾ  
5 ಬಾರಿ ನ್ಯಾಚರ್ಕಿನ್/  
ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು  
ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ  
ಇರಬೇಕು.

ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂಟಿ ಉಡುಪನ್ನು ತಾಗಾಗ ಬದಲಾಯಿಸಿ; ಸೋಂಪು ಅಥವಾ  
ಸೋಂಟಿನ ಪ್ರಯೋಜನದ ಜಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾಗಿ ಒಗ್ಗೊಳಿಸಿ; ಸೋಂಟನ್ನು  
ತಡೆಯಲು ಅದನ್ನು ಬಿಸಿಲನಲ್ಲಿ ಒಣಿಗಿಸಿ. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂ ಹಾಕಬೇಡಿ.




ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಜ್ಞವಾಗಿ ತೊಳಿದುಕೊಳ್ಳ.



ಖುತ್ತನಾವದ ನಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಂನಿ ಮತ್ತು  
ನುತ್ತಾಂಗರಂತನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಜ್ಞವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.  
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸೋಂಟು ತಗೆಲುತ್ತೇ,  
ಕರೆತ, ಉರಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲಾ ಬರುತ್ತೇ.


ವಾಸನೆ




ರಾಜ್

# ನ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ರಾಡನ್ಸ್ ವಿಲೇವಾಲಿ ಮಾಡುವ ಲೋಪ


ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿರುವ ನ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ರಾಡ್ ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಾಗದದಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಕನಡ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು.  
ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಸಿದ ನ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಷನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಆಜವಾಗಿ ನುಂಡಿ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಹೊಳಬೇಕು.



X



ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಡನ್ಸ್  
ನೀರಿನಲ್ಲಿಲ್ಲಾಗಲ್ಲ/ಜರಂಡಿಯಲ್ಲ  
ಆಗಲ ಅಥವಾ ಶೈಖಾಲಯದಲ್ಲ  
ಆಗಲ ಎನೆಯಬಾರದು.  
ಪ್ರಾಡಲ್ಲ ಇರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೀರಲ್ಲ  
ಮುಖ್ಯವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ  
ಹತ್ತಿ ದಷ್ಟವಾಗಿ ಶೈಖಾಲಯದ  
ನಾಳನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇ.




ಜೆನಾರ್ಗಿ ಉಟ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಮಬದ್ದವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ಮತು ಸ್ತ್ರಾವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಆಟ ಅಡುವುದು, ಓಡುವುದು, ಜರಿಯುವುದು ನಿಖಂಡಿಸಬೇಕೆಂದು. ನೀವು ಏನೇ ಜೆಟುವಣಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಜ್ಞತೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿಯವ ಹಾಗೆ ನಮನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ.

# ನುರಹ್ತಿತ ಹ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಅನುರಹ್ತಿತ ಹ್ಯಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಅನುರಹ್ತಿತ ಹ್ಯಾಶ



ನುರಹ್ತಿತ ಹ್ಯಾಶ



ಅಮೃ-ಅಪ್ಟ

ಟೆಂಬೆರ್ಟೆ

ಡೀಜಿಟಲ್

ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ

ಪೋಲೆನ್ಸೆ



ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇವರೊಂದಿನ  
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು